

Multifonctions intelligents RICOH

IM 350
IM 350F
IM 430F

Copieur Imprimante Scanner Fax



Assistant bureautique intelligent

Exploitant la puissance du Cloud, ces multifonctions intelligents tout-en-un automatisent les processus de document quotidiens pour vous permettre de vous dédier aux activités productives de l'entreprise.

Outils de flux de travail intelligents

- Interface utilisateur intuitive.
- Applications intelligentes Ricoh
- Services de partage dans le Cloud
- Connexion de téléphone mobile

Le grand panneau de commande intelligent de 10,1 pouces de Ricoh donne accès à tout un éventail d'outils de flux de travail intelligents. Les applications intelligentes pré-installées, telles que la copie de carte d'identité, automatisent les longs processus. Vous pouvez installer des applications supplémentaires sur demande. Vous pouvez aisément imprimer depuis des téléphones mobiles et des tablettes, y recevoir des documents numérisés, et numériser des documents importants en couleur directement depuis DropBox™ ou Sharepoint™.

Plus productif, tout simplement

- Vitesses d'impression de 35 et 43 ppm
- Support 52-256 g/m²
- Grande capacité papier
- Option d'agrafage hors ligne



Pour gagner du temps, les documents recto/verso sont numérisés en une seule passe. La première impression parfaite de 1 200 dpi est produite en moins de 6 secondes. Les documents en pliage multiple sont produits à raison de 35 ou 43 pages par minute et peuvent être assemblés rapidement en utilisant l'option d'agrafage hors ligne. Les magasins grande capacité en option augmentent encore la productivité. L'impression des enveloppes et des étiquettes est simple. Enfin, avec le basculement vers un autre magasin, vous n'êtes jamais à court de papier.

Malgré leurs fonctionnalités avancées, l'installation et la maintenance des nouveaux multifonctions tout-en-un de Ricoh sont étonnamment simples. Compacts et silencieux, ils constituent la solution parfaite pour n'importe quel environnement. L'assistance d'installation de Ricoh simplifie la configuration. Pour protéger les informations, ils disposent d'une fonction d'authentification « Tap and Go », et permettent de verrouiller les documents jusqu'à leur libération. Leurs fonctions intelligentes d'économie d'énergie réduisent la consommation électrique et donc le coût total de possession.

Solution conviviale et abordable

- Compacte pour économiser l'espace
- Authentification sécurisée
- Impression de documents confidentiels
- Silencieuse



IM 350/350F/450F

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

	IM 350	IM 350F	IM 430F
GÉNÉRALITÉS			
Temps de préchauffage		24 secondes	
Temps de sortie de la 1ère page : N/B	6 secondes	6 secondes	5 secondes
Vitesse de sortie en continu	35 ppm	35 ppm	43 ppm
Mémoire : standard		2 GB	
Mémoire : maximum		2 GB	
Disque dur : standard		320 GB	
Disque dur : maximum		320 GB	
Capacité du SPDF		50 feuilles	
Poids		30,5 kg	
Dimensions (L x P x H)		476 x 442 x 510 mm	
Source d'alimentation électrique		220 - 240 V, 50/60 Hz	

COPIEUR	
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Copy resolution: maximum	600x600 dpi
Zoom	De 25 % à 400 % par incrément de 1 %

IMPRIMANTE	
CPU	Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz
Langage d'impression : en standard	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation)
Langage d'impression : en option	Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PDF Direct depuis Adobe®
Résolution de l'impression : maximum	1 200 x 1 200 dpi
Interface : en standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0
Interface : en option	Bidirectionnel IEEE 1284/ECP, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC supplémentaire (2ème port)
Possibilité d'impression mobile	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Network protocol	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Environnements Mac OS	Macintosh OS X v10.10 ou version ultérieure
Environnements UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp
Environnements SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Autres environnements	NDPS Gateway AS400® avec OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

SCANNER	
Numérisation : N&B (opm)	43,4 ipm
Numérisation : couleur (opm)	43,4 ipm
Résolution : maximum	600 dpi
Méthode de compression	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Échelle de gris
Formats de fichier	TIFF page simple, JPEG page simple, Single page PDF, PDF haute compression page simple, PDF-A page simple, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage
Modes de numérisation	E-mail, Dossier, USB, Carte SD

FAX	
Circuit	PSTN PBX
Vitesse de transmission	2 secondes
Vitesse du modem : maximum	33,6 Kbps
Resolution: standard	8x7,7 ligne/mm, 200x200 dpi
Méthode de compression	MH MR MMR JBIG
Vitesse de numérisation	28 spm
Mémoire : standard	4 MB, (320 pages)
Mémoire : maximum	4 MB, (320 pages)

GESTION DU PAPIER	
Format papier recommandé	Magasin(s) papier standard :A4, A5, A6, B5, B6 Magasin(s) papier en option :A4, A5, A6, B5, B6 Bypass :A4, A5, A6, B5, B6, Formats personnalisés
Alimentation papier : standard	500 feuilles
Alimentation papier : maximum	2 100 feuilles
Sortie papier : standard	250 feuilles
Grammage papier	Magasins : (52 - 220 g/m²), Bypass : (52 - 256 g/m²), Recto/Verso : (52 - 162 g/m²)
Types de papier	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier préimprimé, Enveloppes, Étiquettes, OHP

IM 350/350F/450F

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

	IM 350	IM 350F	IM 430F
ÉCOLOGIE			
Consommation électrique : max.	moins de 1 280 W	moins de 1 280 W	moins de 1 290 W
Fonctionnement	562 W	562 W	625 W
Consommation électrique : mode prêt		moins de 91,5 W	
Consommation électrique : en veille		moins de 0,79 W	
TEC	1,4 kWh	1,4 kWh	1,8 kWh

RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

Magasin 2 x 250 feuilles	Format papier: (A4, A5, A6, B5, B6), Grammage papier: (52-220 g/m ²)
Magasin 1 x 500 feuilles	Format papier: (A4, A5, A6, B5, B6), Grammage papier: (52-220 g/m ²)

AUTRES OPTIONS

Unité de connexion fax, Support roulettes, Meuble bas, Unité IPDS, Agrafeuse hors ligne, PostScript 3 authentique, Impression directe XPS, Interface IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n i/F, USB Device Server, Convertisseur de format de fichier, Unité OCR, Sécurité du disque dur renforcée, Système de sécurité des données disque dur, Page keeper, Support compteur-clé, Extended USB board, Verrouillage magasin papier

CONSOMMABLES

Kit de démarrage (impressions)	14 000 impressions	14 000 impressions	17 400 impressions
Tambour (feuilles)		40 000 feuilles	
Toner : noir	14 000 impressions	14 000 impressions	17 400 impressions
Méthode de mesure du rendement des consommables :			
ISO/IEC 19752			



Avenue des Communautés, 110
1200, Bruxelles

T. +32 (0)2 897 50 00
F. +32 (0)2 520 94 74
E. ricoh@novoffice.be
www.novoffice.be

RICOH | Corporate Partner